

***Rivellia*:**

Género de la familia Platystomatidae, una de las familias más diversas de Acalyptratae, pero muy pobremente representada en la Península Ibérica. *Rivellia* está compuesta por especies de color negro brillante con bandas negras sobre alas hialinas. Corretean por la vegetación moviendo las alas arriba y abajo. En la Península Ibérica se encuentran dos especies.



Rivellia hispanica.

1.- (1a) Banda distal de las alas completamente separada de la mancha apical.....***Rivellia syngenesiae* (Fabricius, 1781)**



Foto 1: *Rivellia syngenesiae*. Se señala la banda distal del ala, separada de la mancha apical.



Foto 2: *Rivellia syngenesiae*. Se señala la banda distal del ala, separada de la mancha apical.

(1b) Banda distal de las alas unida a la mancha apical, ligeramente en las hembras y mediante una zona ancha en los machos***Rivellia hispanica* Lyneborg, 1969**



Foto 3: *Rivellia hispanica*. Se señala la banda distal del ala, unida a la mancha apical, de forma estrecha en la hembra (a) y más ancha en el macho (b).



Foto 4: *Rivellia hispanica* (macho). Se señala la banda distal del ala, unida a la mancha apical.

AGRADECIMIENTOS:

Coordinación:	Nacho Cabellos Cano y José Ángel López Muñoz
Claves y textos:	Piluca Álvarez Fidalgo
Revisiones:	Nacho Noval Fonseca
Dicciotaxo:	Nacho Cabellos Cano
Maquetación:	Antonio Pedreira Ríos y Nacho Cabellos Cano
Fotos:	Marián Álvarez Fidalgo (Foto 1) Manuel López Rodríguez (Fotos Introducción y 4) José Marín Herrera (Foto 3) Carlos Rey Rañó (Foto 2)