

Tachinini:

Grupo de géneros de la subfamilia Tachininae, familia Tachinidae. Son dípteros llamativos, de tamaño medio a grande, abdomen compacto, parte inferior de las genas con borde sobresaliente y fuertes vibrisas. Se diferencian de otros géneros de aspecto similar (como *Nemora* o *Linnaemya*) por presentar los ojos desprovistos de pelos (densamente pilosos en los otros). Hay tres géneros presentes en España.



Peleteria varia

- 1.- (1a) Presencia de dos a cuatro cerdas en el tercio inferior de las genas, próximas a los ojos.....***Peleteria* Robineau-Desvoidy, 1830**



Foto 1: *Peleteria meridionalis*. Se señalan las cerdas peleterianas.



Foto 2: *Peleteria rubescens*. De nuevo se muestran las cerdas características del género.

- (1b) Ausencia de dichas cerdas.....**2**




Foto 3: *Tachina* sp. Detalle mostrando la ausencia de cerdas peleterianas (flecha).



Foto 4: *Nowickia* sp. Detalle mostrando la ausencia de cerdas peleterianas (flecha). A destacar la diferencia entre los pelos (cortos y delgados) faciales y las auténticas cerdas (largas y gruesas).

2.- (2a) Combinación de tórax, patas y antenas negros.....**Nowickia** Wachtl, 1894




Foto 5: *Nowickia ferox*. Se muestran el tórax (a), patas (b) y antenas (c) negros.




Foto 6: *Nowickia ferox*. Se indican las mismas características.

(2b) Otra combinación de colores en tórax, patas y antenas.....**Tachina** Meigen, 1803




Foto 7: *Tachina grossa*. Nótese la ausencia de cerdas peleterianas (a) y que aunque presenta el tórax y patas negras (b), las antenas (c) son rojizas.




Foto 8: *Tachina lurida*. A pesar de la abundante pilosidad en el cuerpo, a señalar la ausencia de cerdas peleterianas (a), antenas oscuras (b), pero tórax (c) y patas (d) no de color negro (como presentan los géneros anteriores) así como la estructura general que caracteriza esta tribu: ojos desprovistos de pilosidad (e) y el borde de la boca pronunciado (f).




Foto 9: *Tachina fera*. Nótese la ausencia de cerdas peleterianas (a) y el tórax, patas y antenas de colores diferentes al negro (b).




Foto 10: *Tachina magnicornis*. A señalar, nuevamente, la ausencia de cerdas peleterianas (a) y las antenas (b), tórax (c) y patas (d) que no son de color negro.

AGRADECIMIENTOS:

Coordinación:	Nacho Cabellos Cano
Claves y textos:	Piluca Álvarez Fidalgo
Revisiones:	Nacho Noval Fonseca
Dicciotaxo:	Silvia Fumanal Seuanes
Maquetación:	Antonio Pedreira Ríos
Fotos:	Marián Álvarez Fidalgo (Introducción y Foto 4) Piluca Álvarez Fidalgo (Foto 1) Belen Amarante (Fotos 2 y 10) Jesús Barreda Carbo (Foto 7) Nacho Cabellos Cano (Fotos 3 y 8) Abel López Castro (Foto 5) Francisco Rodríguez Luque (Foto 6) José Manuel Sesma Moranas (Foto 9)