


***Peleteria*:**

Género de la familia Tachinidae, subfamilia Tachininae. Parecido al conocido *Tachina*, pero caracterizado por la presencia de dos a cuatro cerdas en la parte parafacial inferior (cerdas peleterianas), ausentes en *Tachina*.

Género ampliamente representado en Europa, con cinco especies citadas en España.



Peleteria rubescens

- 1.- (1a) Segundo segmento antenal anaranjado o rojizo.....2
(1b) Segundo segmento antenal oscuro.....4




Foto 1: *Peleteria meridionalis*. A reseñar las cerdas peleterianas (a) y el segundo segmento antenal rojizo (b).




Foto 2: *Peleteria rubescens*. Se señalan las cerdas peleterianas (a) y el segundo segmento antenal oscuro (b).

- 2.- (2a) Abdomen gris con marcas negras y pruinosidad blanquecina; último terguito rojizo.....*Peleteria ruficornis* (Macquart, 1835)
(2b) Abdomen prevalentemente de tonos rojizos.....3




Foto 3: *Peleteria ruficornis*. Nótese la presencia de cerdas peleterianas (a), el segundo segmento antenal rojizo (b) y el predominio del color gris sobre tórax y abdomen (c)



Foto 4: *Peleteria ruficornis*. Se muestran el abdomen gris con marcas negras y pruinosidad blanquecina (a) y el último terguito rojizo (b).

3.- (3a) Palpos bien desarrollados. Abdomen prevalentemente rojizo, con escasa o nula pruinosidad y con una ancha banda longitudinal media continua, que llega hasta el último terguito.....*Peleteria meridionalis* (Robineau-Desvoidy, 1830)




Foto 5: *Peleteria meridionalis*. Obsérvense los palpos bien desarrollados (a), el segundo segmento antenal rojizo (b) y las cerdas peleterianas (c)



Foto 6: *Peleteria meridionalis*. Se señalan los segundos segmentos antenales rojizos (a), el abdomen rojizo (b) casi sin pruinosidad, y la ancha banda oscura longitudinal del abdomen (c), que se extiende hasta el último terguito .

(3b) Palpos muy reducidos, a menudo ausentes. Abdomen prevalentemente rojo ladrillo, con abundante pruinosidad blanquecina y con una estrecha banda media longitudinal negra que, a menudo, desaparece en el último terguito.....*Peleteria varia* (Fabricius, 1794)




Foto 7: *Peleteria varia*. Se muestran la ausencia de palpos (a), las cerdas peleterianas (b) y los segundos segmentos antenales rojizos (c).




Foto 8: *Peleteria varia*. A destacar el abdomen rojizo (a) con abundante pruinosidad blanquecina (b) y la estrecha banda longitudinal (c) que casi desaparece en el último terguito.

- 4.- (4a) Abdomen rojizo sin (o solo con trazas de) pruinosidad. Zona ventral del abdomen casi siempre con una banda longitudinal medial negra. Especie estrictamente de alta montaña (>2.000 m).....***Peleteria prompta* (Meigen, 1824)**




Foto 9: *Peleteria prompta*. Obsérvense las antenas oscuras (a) y el abdomen rojizo con casi total ausencia de pruinosidad (b). Ejemplar fotografiado a 2.289 m de altitud.



Foto 10: *Peleteria prompta*. A resaltar la casi nula pruinosidad sobre el abdomen rojizo. Ejemplar fotografiado a 2.400 m de altitud.

- (4b) Abdomen anaranjado o rojizo con notoria pruinosidad, al menos en la mitad basal. Abdomen ventralmente sin banda negra longitudinal medial.....***Peleteria rubescens* (Robineau-Desvoidy, 1830)**




Foto 11: *Peleteria rubescens*. A destacar la presencia de cerdas peleterianas (a), las antenas oscuras (b) y el abdomen rojizo anaranjado con notoria pruinosidad (c).



Foto 12: *Peleteria rubescens*. Se señala la ausencia de banda negra longitudinal ventral.

AGRADECIMIENTOS:

Coordinación:	Nacho Cabellos Cano
Claves y textos:	Piluca Álvarez Fidalgo
Dicciotaxo:	Silvia Fumanal Seuanes y Nacho Cabellos Cano
Revisión:	Nacho Noval Fonseca
Maquetación:	Antonio Pedreira Ríos
Fotos:	Luis Óscar Aguado Martín (Foto 6) Marián Álvarez Fidalgo (Foto 8) Piluca Álvarez Fidalgo (Foto 5) Belén Amarante (Fotos 7 y 12) Jacint Cerdà Moles (Foto 1) Rafael Espert Moreno (Foto 11) Rupert Huber (Foto 9) Manuel López Rodríguez (Foto Introducción) Jesus Martín Monge (Foto 2) Francisco Rodríguez Luque (Fotos 3 y 4) José Manuel Sesma Moranas (Foto 10)