

Cercopoidea:

Superfamilia del suborden de hemípteros Cicadomorpha. Los adultos son de tamaño medio, de unos cuatro a diez mm. Tienen dos ocelos y antenas filiformes, que parten de la frente por delante de los ojos. Las alas anteriores están esclerotizadas en toda su extensión y presentan en las tibias del tercer par de patas dos espinas dirigidas hacia el exterior. Las ninfas de estas familias se protegen cubriéndose con una espuma característica, originada por la inyección de aire en sus excrementos líquidos.



Cercopis intermedia.

1.- (1a) Coloración no aposemática. Nunca combina manchas rojas o negras. Con patrones de color poco llamativos, más o menos miméticos, con predominio de colores ocres, pardos, grisáceos, etc. Ninfas en masas de espuma sobre la parte aérea de la planta.....**APHROPHORIDAE**



Foto 1: *Aphrophora alni*. Coloración mimética.



Foto 2: *Lepyronia coleoptrata*. Coloración mimética.



Foto 3: *Lepyronia coleoptrata* (ninfas). Masa de espuma en la parte aérea de la planta.

(1b) Coloración aposemática, combinando diferentes diseños con manchas de colores rojos y negros. Ninfas en masas de espuma, sobre las raíces de las plantas.....**CERCOPIDAE**



Foto 4: *Cercopis intermedia*. Coloración de advertencia.



Foto 5: *Cercopis vulnerata*. Coloración de advertencia.

AGRADECIMIENTOS:

Coordinación:	Nacho Cabellos Cano y José Ángel López Muñoz
Claves y textos:	Ángel Umaran del Campo
Revisiones:	Nacho Noval Fonseca
Maquetación:	Antonio Pedreira Ríos
Fotos:	Piluca Álvarez Fidalgo (Foto 4) Rubén de Blas Villar (Introducción) Guillermo Booth Rea (Foto 1) Fani Martínez Ripoll (Foto 2) Francisco Rodríguez Luque (Foto 3) José Manuel Sesma Moranas (Foto 5)